


МАТИРУЮЩАЯ ПАСТА SCUFF & MATT



Техническая карта

Дата составления: 13.12.2021 Дата обновления: 13.12.2021

Версия: 1

МАТИРУЮЩАЯ ПАСТА SCUFF & MATT

Арт. №: 91380 (SAP № 300009904) 500 г 91379 (SAP № 300009905) 1 кг

Описание продукта:

Матирующая паста помогает быстро и эффективно подготовить поверхность перед нанесением декоративных слоев. Продукт одновременно очищает и матирует поверхность, что приводит к увеличению адгезии. Облегчает подготовку элементов к лакокрасочным работам, в частности, зон перехода, например, базового лака, прозрачного лака или финишных эмалей. Помогает достичь оптимального конечного результата и обеспечивает равномерный внешний вид окрашенной поверхности.

Способ применения:



1. Перед использованием встряхнуть.



 Нанести небольшое количество пасты Scuff & Matt на смоченный водой лист абразивного войлока (например серого Ultra Fine № арт: 39526).



 Обработать поверхность войлоком до получения равномерного матового эффекта.



4. Удалить остатки пасты при помощи губки, смоченной теплой водой.



 Обезжирить поверхность смывкой W785 и 785/780. Элемент готов к покраске.

Характерные особенности:

- Равномерно матирует и очищает поверхность;
- Ускоряет и упрощает процесс подготовки поверхностей перед покраской;
- Экологически чистая, не содержит силикона;
- Для изделий на базе растворителей и на водной основе;
- Для использования с абразивным войлоком NOVOL.








Технические характеристики:

	Значение
Тип вещества:	Паста, содержащая чистящие вещества и абразивные микрочастицы
Цвет:	серый
лос:	12 г/л
Температура воспламенения:	>65°C
Вес нетто:	500 г или 1000 г.
Количество штук в групповой упаковке:	12 шт. х 500 г или 6 шт. х 1000 г

Срок годности и условия хранения:



Хранить в сухом и хорошо проветриваемом помещении при температуре от 5 °C до 25 °C. Беречь от мороза. Продукт сохраняет свои лучшие свойства в течение 24 месяцев от даты изготовления при условии хранения в соответствии с инструкциями производителя.