


A close-up, high-contrast photograph of a person's face, heavily adorned with dramatic makeup. The skin is painted a deep, matte black. Striking red and shimmering gold makeup are applied in bold, expressive strokes around the eyes, across the cheeks, and along the jawline. The person's mouth is wide open in a powerful expression, revealing white teeth and a pink tongue. The background is a solid, deep black, which makes the vibrant colors of the makeup stand out. In the top right corner, the word "SPECTRAL" is written in a bold, white, sans-serif font, with the words "COLOR TECHNOLOGY" in a smaller, white, sans-serif font directly beneath it, set against a thin red horizontal bar.

SPECTRAL
COLOR TECHNOLOGY



ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗΝ SPECTRAL

- 5 SPECTRAL ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2.0
- 10 SPECTRAL WAVE 2.0 Υδατοδιαλυτό σύστημα χρωμάτων
- 12 SPECTRAL BASE 2.0 Σύστημα χρωμάτων διαλύτου
- 14 SPECTRAL 2K Ακρυλικό σύστημα χρωμάτων
- 16 SPECTRAL SPOT REPAIR Επισκευές μικρών σημείων
- 18 SPECTRAL PLAST Επισκευές πλαστικών επιφανειών



ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:

21 ΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ

26 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - 2.0

32 ΒΕΡΝΙΚΙΑ

33 ΑΣΤΑΡΙΑ

34 ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΙ

36 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



SPECTRAL 2.0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ *

Εργαστείτε με γνώμονα την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και εξοικονομήστε χρόνο. Εγγυηθείτε στον εαυτό σας το τέλειο αποτέλεσμα της διαδικασίας επαναβαφής οχημάτων.

Αν ψάχνετε για ένα τεχνολογικά ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ και ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ σύστημα επαναβαφής οχημάτων, η σειρά Spectral 2.0 είναι η απάντηση.

Κάθε επισκευή επαναβαφής ενός οχήματος, απαιτεί μια ατομική προσέγγιση που εξαρτάται από το είδος της ζημιάς και τις ανάγκες του ιδιοκτήτη του οχήματος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η NOVOL σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά υψηλής τεχνολογίας προϊόντων. Η σειρά Spectral 2.0 είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε φανοβαφείου:

- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗΣ
- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
- ΒΕΛΤΙΣΤΙΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ
 - μείωση χρόνου
 - εγγύηση για την υψηλότερη ποιότητα φινιρίσματος
 - μείωση κόστους

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΕΠΙΛΕΞΤΕ SPECTRAL 2.0

Συνεργαστείτε με τη NOVOL, έναν ηγέτη στην καινοτομία προϊόντων επαναβαφής οχημάτων. Η NOVOL προσφέρει πρωτοποριακές λύσεις που χρησιμοποιούνται με επιτυχία, από τα μεγαλύτερα φανοβαφεία αυτοκινήτων. Τώρα είναι η ώρα να αρχίσετε να τα χρησιμοποιείτε και εσείς!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ειδικά μαθήματα εκπαίδευσης και επίδειξης προϊόντων παρέχονται στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της NOVOL. Μία ομάδα εκπαιδευτών σας παρέχουν συμβουλές, υποστήριξη και σας δίνουν συνεχή πρόσβαση στην τεχνογνωσία της NOVOL για την εφαρμογή των προϊόντων της σειράς Spectral 2.0.

Η τεχνική υποστήριξη αποτελεί καθήκον της NOVOL και βρίσκεται σε άμεση επαφή μαζί σας. Σας παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες και τεχνολογίες νέων προϊόντων, που εγγυώνται την υψηλότερη ποιότητα και αποτελεσματικότητα.





ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Πάρτε μια στρατηγική απόφαση. Λάβετε υπόψη ότι όλα τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί και δοκιμαστεί για να συνεργάζονται και να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο σφαλμάτων κατά την εφαρμογή τους. Εκτελέστε ολοκληρωμένες και γρήγορες επισκευές και απολαύστε την εύκολη διαδικασία επαναβαφής.

Το σύστημα SPECTRAL 2.0 έχει δημιουργηθεί με πρώτες ύλες ανώτερης ποιότητας από τις οποίες μια ομάδα ειδικών εργαστηρίων ανέπτυξε και τελειοποίησε τα προϊόντα SPECTRAL 2.0.





COLOR SYSTEM

Η εφαρμογή **DISCOVER COLOR** διαθέτει μονάδα αυτόματης διόρθωσης χρώματος. Είναι μια προηγμένη και καινοτόμα διαδικασία που βελτιώνει το ταίριαγμα αποχρώσεων. Η αρχική συνταγή της απόχρωσης που βρίσκει η εφαρμογή, διορθώνεται αυτόματα από το λογισμικό προκειμένου να παραχθεί η νέα διορθωμένη συνταγή, ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

- Φορητός και εργονομικός σχεδιασμός
- Φιλικό προς τον χρήστη
- Εύκολο λογισμικό με δυνατότητα προσαρμοσμένης αποθήκευσης
- Προηγμένες λειτουργίες με δυνατότητα αυτόματης διόρθωσης και μη αυτόματης διόρθωσης χρώματος
- Προηγμένο λογισμικό που υποστηρίζει όλες τις τελευταίες τεχνολογίες εφέ χρωμάτων

CarColor

Το πρόγραμμα CarColor είναι μια βάση δεδομένων αναζήτησης συνταγών χρωμάτων, αλλά και με δυνατότητα δημιουργίας προσωπικών συνταγών.

- Αναζήτηση συνταγών Spectral
- Επιλογή συστήματος χρώματος
- Εκτίμηση απαιτούμενης ποσότητας
- Αναζήτηση δείγματος από το χρωματολόγιο που ταιριάζει στην απόχρωση που επιθυμούμε
- Αξιολόγηση συνταγής
- Βάση δεδομένων από αγαπημένες συνταγές
- Άμεση πρόσβαση ενημερώσεων της βάσης δεδομένων
- Αναζήτηση μεθόδου αραιώσης βοηθητικών προϊόντων (βερνίκια και αστάρια με δυνατότητα διαμόρφωσης) του συστήματος Spectral
- Πρόσβαση στην πιο ενημερωμένη και πλήρη έκδοση βάση δεδομένων αναζήτησης συνταγών χρωμάτων

Κατέβασε και εσύ την εφαρμογή **CarColor MOBILE** στο κινητό σου







SPECTRAL WAVE 2.0

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Spectral WAVE 2.0 - Το πιο προηγμένο υδατοδιαλυτό σύστημα βαφής αυτοκινήτων που παράγει η NOVOL. Το σύστημα βαφής Spectral WAVE 2.0 παρέχει υψηλή απόδοση, εύκολη εφαρμογή με εξαιρετική καλυπτικότητα και πολύ γρήγορο στέγνωμα σε βάθος.

- Μη μεταλλικές χρωστικές συμπεριλαμβανομένου διάφανων χρωστικών για ευκολότερο ταίριαγμα συνταγών
- Χρωστικές αλουμινίου – ασημί, χρυσές και πορτοκαλί
- Περλέ χρωστικές
- Xiralllic® ειδικές χρωστικές
- Ρητίνη για αποχρώσεις τριπλής
- Flor (ρυθμιστής μετάλλου)
- Αραιωτικό κανονικό και αργό για θερμοκρασίες > 30°C
- Ρητίνη και σκληρυντής για την μετατροπή του χρώματος σε μονής επίστρωσης για εσωτερικά μέρη.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΟΥΜΕ

Το γρήγορο και τέλειο φινίρισμα. Η εξοικονόμηση χρόνου είναι το κλειδί της μείωσης του κόστους εργασίας.



ΤΟ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ *

SPECTRAL SPECIAL EDITION

Οι ειδικές χρωστικές είναι απαραίτητες για την παραγωγή ειδικών αποχρώσεων που παράγονται από κατασκευαστές αυτοκινήτων OEM.

- Colorstream® χρωστικά (multicolor)
- Επιπλέον Xirallic® χρωστικά
- Pyrisma® χρωστικά
- Χρωματισμένο κόκκινο μέταλλο

**Βασισμένο σε δοκιμές της NOVOL*

Απλό, καθαρό και με έλεγχο δοσολογίας. Η μορφή συσκευασίας TAKE-SHAKE-USE εξασφαλίζει άνετη, εύκολη και γρήγορη χρήση.

Εφαρμογή χωρίς αναμονή μεταξύ των στρώσεων.

Όταν εργάζεστε με το σύστημα Spectral WAVE 2.0, μπορείτε να βασιστείτε στην τέλεια καλυπτικότητα, τη σταθερότητα του χρώματος και το εύκολο σβήσιμο.



SPECTRAL BASE 2.0

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΥΤΟΥ



ΕΥΚΟΛΟ
ΤΑΙΡΙΑΓΜΑ

Αν ψάχνετε για λύσεις επαναβαφής με σύστημα μίξης χρωμάτων διαλύτου το Spectral BASE 2.0 είναι εδώ.

Η NOVOL κατανοεί ότι πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την αλλαγή του χρώματος και ότι οι ειδικοί στα χρώματα συχνά αμφισβητούνται από την ανάγκη να ταιριάξουν το χρώμα με το δείγμα του αμαξώματος.



Επιλέξτε Spectral BASE 2.0
εάν θέλετε υψηλή απόδοση.

Μειώστε την κατανάλωση προϊόντος
και τον χρόνο στον θαλάμου βαφής,
ενώ απολαμβάνετε τη δυνατότητα να
τελειοποιήσετε τις λεπτομέρειες του
φινιρίσματος.



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΑΙΡΙΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

- Μη μεταλλικά χρωστικά (περιλαμβάνεται Ρυθμιστής μετάλλου B-D01)
- Μέταλλα (ασημί, χρυσό, πορτοκαλί)
- Πέρλες
- Xirallic® χρωστικά
- Ρητίνη για τριπλής αποχρώσεις

SPECTRAL ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ

Ειδικές χρωστικές που είναι απαραίτητες για την παραγωγή ειδικών αποχρώσεων που προσφέρουν οι κατασκευαστές αυτοκινήτων OEM.

- Colorstream® χρωστικά (multicolor)
- Επιπλέον Xirallic® χρωστικά
- Pyrisma® χρωστικά
- Χρωματισμένο κόκκινο μέταλλο



SPECTRAL 2K ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΟΝΗΣ

Οικονομικά αποδοτικό με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων και εξαιρετική καλυπτικότητα. Μπορείτε να δοκιμάσετε το ακρυλικό σύστημα μονής επίστρωσης Spectral 2K απευθείας στο φανοβαφείο σας ή στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της NOVOL.

- Χρώματα μονής επίστρωσης
- Σκληρυντής (έξτρα αργός, αργός και κανονικός)
- Διαλυτικό (έξτρα αργό, αργό και κανονικό)
- Ματαριστική πάστα
- Αστάρια της σειράς Spectral σε όλες τις αποχρώσεις του γκρι και άλλα βοηθητικά υλικά.



ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ
ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Η χρήση του Spectral 2K εγγυάται ένα γρήγορο και οικονομικά αποδοτικό σύστημα βαφής μονής επίστρωσης επαγγελματικών και επιβατικών οχημάτων.

Οι διαφορετικοί τύποι σκληρυντών και διαλυτικών θα σας βοηθήσουν να εργαστείτε σχεδόν σε οποιαδήποτε καιρική συνθήκη καθώς και σε επιφάνειες διαφορετικού μεγέθους.

EXTRA ΑΡΓΟΣ

ΑΡΓΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ

Μεγάλο εύρος συνταγολογίου

Μεγάλο εύρος βοηθητικών προϊόντων



SPECTRAL SPOT REPAIR - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

Οι πελάτες σας χρειάζονται μικρές επισκευές σε μικρά βαθουλώματα, γρατσουνιές και χτυπήματα σε προφυλακτήρες, χερούλια ή καθρέφτες?

- Επισκευή και επαναβαφή ενός κομματιού
- Χωρίς να χρειάζεται η αφαίρεση εξαρτημάτων από το όχημα
- Με χαμηλή κατανάλωση υλικών
- Με γρήγορο χρόνο επισκευής (περίπου 1 ώρα)
- Με χαμηλότερο κόστος συγκριτικά με παραδοσιακές επισκευές

Οι επισκευές μικρών σημείων απαιτούν μια συγκεκριμένη προσέγγιση στα βοηθητικά υλικά αλλά και στα χρώματα επαναβαφής.





ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ?

ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ - Spectral GLAZE σιδηρόστοκος φινιρίσματος

ΜΟΝΩΣΗ - Spectral UNDER 395 εποξικό αστάρι σε spray

ΓΕΜΙΣΜΑ - Spectral UNDER 00-RACE ακρυλικό γεμιστικό αστάρι ή
Spectral UNDER 355 SPRAY γεμιστικό ακρυλικό αστάρι σε spray

ΧΡΩΜΑ - Spectral WAVE 2.0 υδατοδιαλυτό χρώμα

ΒΕΡΝΙΚΙ - Spectral KLAR 565-00 ακρυλικό βερνίκι VHS



SPECTRAL PLAST

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Εξαιτίας των πολλών διαφορετικών τύπων πλαστικών που χρησιμοποιούνται, η πιο δύσκολη δουλειά για ένα φανοβαφείο είναι η βαφή καινούργιων πλαστικών εξαρτημάτων.

Στην πράξη, είναι πολύ πιθανό ο προφυλακτήρας, το σπόιλερ, τα περιβλήματα των καθρεπτών και κάθε πλαστική επιφάνεια που πρόκειται να επισκευαστεί να είναι κατασκευασμένα από διαφορετικό τύπου πλαστικού.



SPECTRAL PLAST

ΣΤΟΚΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

- ελαστικός, ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ρωγμών
- ενισχυμένη αντοχή στα χτυπήματα
- εξαιρετική πρόσφυση στα πλαστικά



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.



SPECTRAL PLAST 705

ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ 1K

- αυξάνει την πρόσφυση
- απαραίτητο για τη βαφή πολυπροπυλενίου (PP) και μίξη αυτού
- συνιστάται και για τους υπόλοιπους τύπους πλαστικών



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.

SPECTRAL PLAST 775

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

- αυξάνει την ελαστικότητα
- σχεδιασμένο για εύκαμπτα πλαστικά μέρη αμαξώματος
- αποτρέπει τις ρωγμές και τα σπασίματα των τελικών επιστρώσεων



SPECTRAL PLAST 815

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

- αφαιρεί αποτελεσματικά λάδια, λίπη και σιλικόνες
- αυξάνει την πρόσφυση στα πλαστικά
- αντιστατική δράση



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.



SPECTRAL PLAST 825

ΑΥΞΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

- πρόσθετο σε αστάρια 2K ή χρήση ως αστάρι 1K
- απαραίτητο για επιφάνειες από πολυπροπυλένιο (PP) και μείγματα αυτού
- συνιστάται και για τους υπόλοιπους τύπους πλαστικών



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.





SPECTRAL ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσετε τη συνιστώμενη διαδικασία επαναβαφής OEM. Είναι εύκολο να καταστραφεί το τελικό αποτέλεσμα με τον ακατάλληλο συνδυασμό προϊόντων διαφορετικής ποιότητας.

Η επαναβαφή με προϊόντα Spectral σας εγγυάται υψηλής ποιότητας τελικό αποτέλεσμα. Σας παρέχονται προϊόντα ανώτερης ποιότητας, αλλά και εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία αυτή.

Τα Βοηθητικά προϊόντα Spectral είναι μια συλλογή προϊόντων που συμπληρώνουν τις τεχνολογίες επίστρωσης Spectral της NOVOL. Είναι αποτέλεσμα δουλειάς που βασίζεται στις τελευταίες τάσεις και τις καινοτομίες από το εργαστήριο Έρευνας και Ανάπτυξης της NOVOL.

Η γκάμα των Βοηθητικών προϊόντων Spectral περιλαμβάνει:

- ΒΕΡΝΙΚΙΑ
- ΑΣΤΑΡΙΑ
- ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΥΣ
- ΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ, ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΚΛΗΡΥΝΤΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Διαβάστε
περισσότερα →



ΑΡΓΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΟΣ

Η σωστή επιλογή του τύπου σκληρυντή και του διαλυτικού, ανάλογα με τις συνθήκες εφαρμογής (θερμοκρασία και υγρασία), αλλά και το μέγεθος της επιφάνειας που θα επικαλυφθεί, προσφέρουν τη βέλτιστη απόδοση των προϊόντος επαναβαφής.

ΑΡΓΟΣ/EXTRA ΑΡΓΟΣ

- επιτρέπει την επαναβαφή μεγάλων επιφανειών, αλλά και την εφαρμογή σε υψηλές θερμοκρασίες,
- εξασφαλίζει σωστή ρευστότητα,
- μειώνει την κατανάλωση επιπλέον προϊόντος.



ΓΡΗΓΟΡΟΣ

- εξασφαλίζει αποτελεσματική επαναβαφή, ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες,
- μειώνει το χρόνο στεγνώματος,
- εξασφαλίζει σωστό τρίψιμο.




KLAR 505-00


Βερνίκι VHS

ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τέλεια γυαλάδα με βάθος για εξαιρετικά
όμορφο φινίρισμα. Χάρη στον αυξημένο χρόνο
εργασιμότητας του, προσφέρει τέλειο άπλωμα
ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.



2:1



DIN 4/20°C
17÷19 s



20°C - 12 ώρες
60°C - 30 λεπτά



KLAR 535-00

BIT OF MAT

SPECTRAL
COLOR TECHNOLOGY




**Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΟΥΜΕ ΒΑΡΕΤΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ**

Ένα ακρυλικό βερνίκι για όσους θέλουν ένα τέλειο MAT αποτέλεσμα με άφογη υφή και εξαιρετική αντοχή.


Η εργασία με ένα ματ βερνίκι δεν ήταν ποτέ πιο απλή και αποτελεσματική.

Ανεξαρτήτου επιφάνειας, ένα ολόκληρο αυτοκίνητο ή ένα μικρό κομμάτι, έχετε το φινιρίσμα που χρειάζεστε με απaráμιλλη ποιότητα!

Μπείτε στο ρυθμό και επιλέξτε το δικό σας MAT.



4:1
+40-50%



DIN 4/20°C
18÷20 s



20°C-16 ώρες
60°C-30 λεπτά


KLAR 545-00

Βερνίκι VHS


**Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ
Η ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.**




Τα εργαστήρια της NOVOL έχουν αναπτύξει μια διαδικασία που πληροί όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας για την βαφή ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων, χωρίς να αφαιρούνται οι μπαταρίες. Καλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς συμβιβασμούς στον χρόνο εφαρμογής.



ΣΑΣ ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ




2:1



DIN 4/20°C
16÷18 s



20°C-3 ώρες
40°C-15 λεπτά




KLAR 565-00

SPECTRAL
COLOR TECHNOLOGY




EXPRESS

Το Spectral KLAR 565 έχει συνέχεια – **Spectral Klar 565-00**. Πρόκειται για ένα ακόμη προϊόν που φέρνει επανάσταση στην αγορά. Οι ιδιότητες του, σε συνδυασμό με την τεχνολογία Spectral 2.0, μειώνει ρεαλιστικά και σημαντικά τον χρόνο επισκευής ενός οχήματος, ανεξάρτητα από τον αριθμό των βαφόμενων επιφανειών.



2:1



DIN 4/20°C
15÷17 s



20°C -3 ώρες
60°C -5 λεπτά





SPECTRAL KLAR 505-00 VHS

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ VHS

- τέλεια γυαλάδα και βάθος
- μεγάλη διάρκεια εργασιμότητας
- εξαιρετικό άπλωμα ανεξαρτήτως θερμοκρασίας περιβάλλοντος και μεγέθους επιφανείας.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.



SPECTRAL KLAR 525-00 VHS

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ VHS ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ

- τέλειο στέγνωμα και γυαλάδα
- σύντομος χρόνος στεγνώματος 20 λεπτά στους 60°C
- για μικρές και μεγάλες επιφάνειες



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.



SPECTRAL KLAR 535-00 MAT

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ MAT

- εξαιρετικά ομοιόμορφη MAT επιφάνεια
- εύκολη εφαρμογή και αναπαραγωγή διαφορετικών επιπέδων ματ
- για μικρές και μεγάλες επιφάνειες



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.

SPECTRAL KLAR 545-00 VHS

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ VHS ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ENERGY SAVING

- μοναδική σύνθεση που επιτρέπει το στέγνωμα σε 15 λεπτά στους 40°C
- υψηλής ποιότητας με τέλειο άπλωμα και γυαλάδα
- συνιστάται για τη βαφή ηλεκτρικών (EVs) και υβριδικών οχημάτων, χωρίς να αφαιρούνται οι μπαταρίες



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.



SPECTRAL KLAR 565-00 VHS

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ VHS ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ

- εξαιρετικά σύντομος χρόνος στεγνώματος, 5 λεπτά στους 60°C ή 20 λεπτά στους 40°C
- για τη βαφή μικρών και μεγάλων επιφανειών (συμπεριλαμβανομένου και ολόκληρου αυτοκινήτου)
- εξαιρετικό άπλωμα, στέγνωμα και γυαλάδα



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.



SPECTRAL UNDER 00-RACE

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΠΑΡΤΑΜΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ

- πολύ γρήγορο αστάρι, έτοιμο για τρίψιμο σε 20 λεπτά στους 20°C
- εξαιρετικές γεμιστικές ιδιότητες
- πολύ εύκολο τρίψιμο



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.



NEW

SPECTRAL UNDER 305-00

ΕΠΟΞΙΚΟ ΚΑΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ

- απλοποιημένη διαδικασία επισκευής, αντικαθιστώντας την χρήση εποξικού και ακρυλικού ασταριού σε ξεχωριστά προϊόντα
- εξαιρετικές αντισκωριακές ιδιότητες και πολύ γεμιστικό. Στεγνό πάχος έως 180 μικρά
- τέλειο άπλωμα – δεν τρέχει, μειώνει τα <<καθίσματα>>



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.



SPECTRAL UNDER 325-00

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ «ΥΓΡΟ ΕΠΙ ΥΓΡΟΥ» VHS

- ιδανικό για εφαρμογή υγρό επί υγρού
- βελούδινη επιφάνεια
- εφαρμογή σε γνήσια ανταλλακτικά χωρίς τρίψιμο της καταπόρευσης



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.



SPECTRAL UNDER 355-00

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ HIGH BUILD

- για εφαρμογή σε γεμιστικές στρώσεις
- εφαρμογή χωρίς αναμονή από χέρι σε χέρι
- τέλειο στεγνό τρίψιμο



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.



SPECTRAL UNDER 365-00

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ MULTIFUNCTIONAL

- για χρήση ως γεμιστικό, ως μονωτικό και ως υγρό επί υγρού
- μειώνει το χρόνο διαδικασίας χάρη στην απόλυτα λεία επιφάνεια
- εφαρμογή σε γνήσια ανταλλακτικά χωρίς τρίψιμο της καταφόρεσης



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.



SPECTRAL UNDER 375-00

ΑΚΡΥΛΙ ΑΣΤΑΡΙ HIGH BUILD AIR DRY

- γρήγορο στέγνωμα, έτοιμο για τρίψιμο σε 90 λεπτά στους 20°C (για 2 στρώσεις). Βοηθά στην εξοικονόμηση ενεργειακού κόστους συγκριτικά με τα παραδοσιακά αστάρια
- κατάλληλο για στέγνωμα σε χαμηλές θερμοκρασίες από 5°C
- πολύ γεμιστικές ιδιότητες 200 μικρά / 3 στρώσεις



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.



SPECTRAL UNDER 385-00

ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ

- εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες
- προσφέρει εξαιρετικά λεία επιφάνεια
- επιτρέπει την εφαρμογή σιδηρόστοκου μετά από 30 λεπτά στους 20°C



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.



UNDER 305-00

ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΝΑΤΟ!



INNOVATION


ANTI-CORROSION PRIMER AND FILLER IN ONE

ΤΕΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΡΙΨΙΜΟ

- + Απλοποιημένη διαδικασία επισκευής, αντικαθιστώντας τη χρήση εποξικού και ακρυλικού ασταριού σε ξεχωριστά προϊόντα
- + Εξαιρετικές αντισκωριακές ιδιότητες
- + Πολύ γεμιστικό. Στεγνό πάχος έως 180 μικρά
- + Πολύ εύκολο τρίψιμο
- + Τέλειο άπλωμα – δεν τρέχει, μειώνει τα «καθίσματα»
- + Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αστάρι για πλαστικές επιφάνειες.



4:1: 0÷0,4



DIN 4/20°C
25÷50 s



6 ώρες/20°C
20 λεπτά/60°C

SPECTRAL
COLOR TECHNOLOGY

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

UNDER 375-00

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ HIGH BUILD AIR DRY



- » Γρήγορο στέγνωμα.
Έτοιμο για τρίψιμο σε
90 λεπτά στους 20°C
- » Βοηθά στην εξοικονόμηση
ενεργειακού κόστους
(στεγνώνει από τους 5°C)
- » Πολύ γεμιστικές ιδιότητες
(200 μικρά / 3 στρώσεις)



4:1: 0÷0.4



DIN 4/20°C
28÷52 s



90 λεπτά/20°C
20 λεπτά/60°C



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ



ELECTRIC
& HYBRID FRIENDLY





SPECTRAL KLAR 565 VHS

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ VHS

- χρόνος στεγνώματος σε 15 λεπτά στους 60°C ή 30 λεπτά στους 50°C
- για τη βαφή μικρών και μεγάλων επιφανειών (συμπεριλαμβανομένου και ολόκληρου αυτοκινήτου)
- τελικό στέγνωμα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή σε υψηλή θερμοκρασία



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.



SPECTRAL KLAR 575 SR

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ

- αντιχαρακτικές ιδιότητες (SR)
- τέλειο άπλωμα
- εύκολη εφαρμογή σε όλες τις συνθήκες



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.



SPECTRAL KLAR 585

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ VHS

- για τη βαφή μικρών και μεγάλων επιφανειών
- υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά
- υψηλή απόδοση και τέλειο άπλωμα



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.

SPECTRAL UNDER 335

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ MULTIFUNCTIONAL

- για χρήση ως γεμιστικό και ως υγρό επί υγρού
- προσφέρει λεία βελούδινη επιφάνεια με όλους τους τρόπους εφαρμογής
- γκρι σύστημα αποχρώσεων



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.



SPECTRAL UNDER 365

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ UNIVERSAL

- εφαρμογή σε γνήσια ανταλλακτικά χωρίς τρίψιμο της καταφόρεση
- για χρήση ως γεμιστικό, ως μονωτικό και ως υγρό επί υγρού
- τέλειο στεγνό τρίψιμο



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.



SPECTRAL UNDER 345

WASH PRIMER

- παρέχει πολύ καλή χημική αντιδιαβρωτική προστασία
- αυξάνει την πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες
- γρήγορη εφαρμογή



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.





SPECTRAL UNDER 355 SPRAY

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΣΕ SPRAY HIGH BUILD

- γρήγορο στέγνωμα
- εξαιρετικές γεμιστικές ιδιότητες



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.



P1

P2

P4

OLIVE GREEN

SPECTRAL UNDER 395 SPRAY

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΣΕ SPRAY

- αποτελεσματικό σε μικρές επισκευές για να καλύψει σημεία γυμνού μετάλλου
- με ειδικά αντισκωριακά πρόσθετα
- μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αστάρι τοπικών επισκευών



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.

ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΙ



SPECTRAL SOFT LIGHT

ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ MULTIFUNCTIONAL

- συνδυάζει ιδιότητες γεμιστικού και φινιρίσματος
- εύκολη εφαρμογή και τέλειο τρίψιμο
- το χρώμα του αλλάζει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στεγνώματος



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.

SPECTRAL FIBER LIGHT

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΜΕ ΙΝΕΣ ΥΑΛΟΥ

- χαρακτηρίζεται από την εξαιρετικά μικρή συρικνώση κάθισμα
- εύκολη εφαρμογή και τέλειο τρίψιμο
- το χρώμα του αλλάζει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στεγνώματος



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.



SPECTRAL GLAZE

ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ GLAZE

- τέλειο άπλωμα και ρευστότητα προσφέροντας λεία επιφάνεια
- βελούδινη επιφάνεια μετά το τρίψιμο
- το χρώμα του αλλάζει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στεγνώματος



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.



SPECTRAL SOFT


ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ MULTIFUNCTIONAL

- γρήγορο στέγνωμα
- συνδυάζει ιδιότητες γεμιστικού και φινιρίσματος
- πολύ εύκολη εφαρμογή



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.





SPECTRAL SOLV 855

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΩΜΑ ΜΟΝΗΣ SPECTRAL 2K,
ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΑΡΙΩΝ

Διατίθεται σε:

ΕΞΤΡΑ ΑΡΓΟΣ

ΑΡΓΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΟΣ



SPECTRAL SOLV 885

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΩΜΑ ΔΙΠΛΗΣ BASE 2.0

Διατίθεται σε:

ΕΞΤΡΑ ΑΡΓΟΣ

ΑΡΓΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΟΣ



SPECTRAL EXTRA W 785

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ

- περιέχει επιφανειοδραστικές ουσίες
- αφαιρεί ιοντικές ακαθαρσίες (αλάτι) από την επιφάνεια
- αφαιρεί την σκόνη μετά το τρίψιμο



Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τη χρήση και την
αποθήκευση του προϊόντος
συμβουλευτείτε την
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.


SPECTRAL EXTRA 785

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UNIVERSAL ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

- αφαιρεί αποτελεσματικά λάδια, λίπη και σιλικόνες
- εξατμίζεται αργά για βελτιωμένη επεξεργασία
- ελαφριά μυρωδιά



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.



SPECTRAL EXTRA 795

ΠΑΣΤΑ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΗΣ BASE 2.0

- εξαλείφει τα οπτικά όρια νέων και παλαιών στρώσεων χρώματος, επίσης συμβάλει στην αποφυγή (σκιών) σε πο
- ύ δύσκολες μεταλλικές αποχρώσεις με χονδρά μέταλλα



SPECTRAL EXTRA 895

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ

- για βερνίκια
- για το σβήσιμο χρωματικών διαφορών μεταξύ παλαιού και νέου χρώματος




SPECTRAL EXTRA 895 SPRAY

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ ΣΕ SPRAY

- προϊόν σε spray για εύκολη εφαρμογή
- για το σβήσιμο χρωματικών διαφορών μεταξύ παλαιού και νέου χρώματος



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.





Επικοινωνήστε με έναν από τους αντιπροσώπους μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την σειρά Spectral.

Μπορείτε να βασιστείτε στην τεχνική υποστήριξη των τεχνικών μας που θα σας μυήσουν, σε μία από τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες στην επαναβαφή οχημάτων.

Online color formula database:
online.spectral.pl



ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗΝ SPECTRAL

GR

NOVOL GR
ΤΑΤΟΙΟΥ 25, ΑΧΑΡΝΑΙ,
Τ.Κ. 13677, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210-2798254
e-mail: info@novol.gr
www.novol.gr
Έκδοση: VIII.2024



spectral.pl/en

 facebook.com/novolPL