SAFETY

MASKING

CLEANING

SANDING

PAINTING

POLISHING

BODY

SPRAY BOOTH

NOVOL

NON-PAINT PRODUCTS

KATALOG

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE DLA LAKIERNICTWA

O NAS

Jesteśmy polską firmą, o międzynarodowym zasięgu. Nasze produkty cieszą się zainteresowaniem w ponad 50 krajach całego świata. Ponad 40 lat produkujemy najwyższej jakości technologie do kompleksowych napraw lakierniczych. Naszą inspiracją są ludzie, dla których pracujemy - lakiernicy, wspólnie z którymi nieustannie rozwijamy swoje produkty. Wszystko po to, aby dostarczać rozwiązania, które ułatwią pracę i zwiększą jej efektywność w Twoim warsztacie.



NASZE PRODUKTY

W naszej ofercie znajdziesz wszystko, co niezbędne do renowacji karoserii - od podkładów epoksydowych, przez szpachlówki uniwersalne i te, o specjalistycznym zastosowaniu. Podkłady akrylowe, aż po lakiery bazowe i bezbarwne oraz pełną paletę materiałów uzupełniających.
Materiały uzupełniające NOVOL powstały, z myślą o każdym etapie naprawy lakierniczej. Skrojone na miarę potrzeb nowoczesnego warsztatu, pomagają optymalizować pracę, czyniąc ją szybszą i wygodniejszą. W tym katalogu znajdziesz wszystko, czego potrzeba, by Twoja praca szła sprawnie i zgodnie z planem.

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

5

NOWOŚCI

7
1. BEZPIECZEŃSTWO

13
2. MASKOWANIE

23
3. ZMYWANIE

27
4. SZPACHLOWANIE I SZLIFOWANIE

39
5. PRZYGOTOWANIE LAKIERU I LAKIEROWANIE

49
6. POLEROWANIE

55
7. NAPRAWA ORAZ ZABEZPIECZENIE KAROSERII I ELEMENTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

61
8. OCHRONA KABINY LAKIERNICZEJ

NOWOŚĆ

NOWOŚCI

NOWOŚĆ

Novol Mix & Spray system jednorazowych kubków lakierniczych - str. 40

Przygotuj, wymieszaj i lakieruj w wygodny dla siebie sposób.
Lakierowanie nigdy dotąd nie było tak proste i szybkie. Koniec z brudną robotą, przelewaniem lakieru, myciem kubków i marnowaniem materiału!

NOWOŚĆ

Czyściwo włókninowe Premium - str. 25

Super wytrzymałe i wydajne czyściwo ze specjalnej włókniny. Bezpyłowe i bardzo chłonne.

NOWOŚĆ

Puder kontrolny - str. 31

Ujawnia wszystkie, nawet najdrobniejsze nierówności. Ułatwia i przyspiesza uzyskanie gładko wyszlifowanej powierzchni szpachlówki i podkładu.

NOWOŚĆ

Pasta matująca Scuff & Matt - str. 32

Matuje i jednocześnie oczyszcza powierzchnię przed lakierowaniem.

NOWOŚĆ

Krążek gumowy do usuwania taśmy dwustronnej - str. 59

Szybko usuwa klej i pozostałości taśm, nie uszkadzając karoserii. Skuteczny i wydajny.

OCHRONA

KOMFORT

- Kombinezon lakierniczy Tyvek
- Półmaska ochronna FFP2 z zaworem
- Kombinezon roboczy NOVOL
- Pasta do mycia rąk + akcesoria

1. SAFETY

BEZPIECZEŃSTWO

Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze.

Efekt pracy lakiernika jest bardzo ważny, jednak najważniejsze jest zdrowie. Podczas pracy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na środki ochrony osobistej. Prace przy natryskiwaniu substancji chemicznych bezwzględnie powinny być wykonywane z użyciem produktów chroniących drogi oddechowe, oczy i skórę. Podobnie jest w przypadku szlifowania podkładów i szpachlówek, podczas którego powstaje, szkodliwy dla zdrowia pył. Przy tego typu pracach, zawsze należy chronić się używając choćby maseczki przeciwpyłowej o stopniu ochrony FFP2. Innym, bardzo ważnym zabezpieczeniem jest odpowiedni kombinezon lakierniczy oraz odporne na rozcieńczalniki rękawiczki ochronne.

Kombinezon lakierniczy Tyvek

MEGA HIT

- wysoki stopień ochrony przed zabrudzeniami
- chroni przed cząstkami pyłu i cieczy
- bariera ochronna zgodną z kategorią III odzieży ochronnej (typ 5 - pyłoszczelny, typ 6 ograniczona szczelność natryskowa)
- wykonany z trwałego materiału Tyvek, o gramaturze 42 g/m2 - odporny na rozdarcia

Nr art.	Rozmiar	Nr art.	Rozmiar
39400	M	39420	XL
39410	L	39430	XXL

oddychający
- przepuszcza powietrze i parę wodną, zapewniając komfort pracy

nie pozostawiając luźnych włókien, zmniejsza ryzyko wtrąceń

antyelektrostatyczny

Półmaska ochronna FFP2 z zaworem

- Certyfikowana ochrona FFP2 - zatrzymuje 95% pyłów
- Posiada zawór ułatwiający oddychanie

Nr art.	Rozmiar
39498	uniwersalny

Kombinezon roboczy NOVOL

Nr art.	Rozmiar	Nr art.	Rozmiar
39430	M	39432	XL
39431	L	39433	XXL

Pasta do mycia rąk

- ze środkiem ściernym na bazie łagodnych i skutecznych komponentów myjących
- zmywa najmocniejsze zabrudzenia, np. lakier samochodowy, smary, cement, oleje grafitowe

Nr art.	Pojemność
39011	500 g
39016	4 kg

Dozownik pasty do mycia rąk

- ułatwia dozowanie pasty
- kompatybilny z pastą do mycia rąk nr 39016

Nr art.

39901

Uchwyt pasty do mycia rąk

- wygodny uchwyt do zamocowania pojemnika z pastą do mycia rąk, np. na ścianie
- kompatybilny z pastą do mycia rąk nr 39016

Nr art.

39931

NOVOL

WYTRZYMAŁOŚĆ

WYGODA UŻYCIA

- Folie maskujące
- Papiery maskujące
- Taśmy lakiernicze
- Akcesoria

2. MASKING

MASKOWANIE

Prawidłowe MASKOWANIE oszczędza czas

Kto lubi maskowanie? No, tak... wiemy. To niewdzięczna praca, której znaczenie widać dopiero, kiedy coś pójdzie źle. Wybierając materiały do maskowania, warto zwrócić uwagę na ich jakość i przeznaczenie. Czasem większą oszczędność uzyskamy, wybierając materiały wyższej jakości, które dadzą nam gwarancję, że nie polakierujemy tego, czego byśmy nie chcieli. Nie lubisz przykrych niespodzianek? Sprawdź nasze produkty!

Folia maskująca w rolce

- dwustronna - dzięki elektrostatycznej warstwie wewnętrznej idealnie przylega do karoserii ułatwiając maskowanie i zapobiegając wnikaniu odkurzu pomiędzy folię i karoserię.
  Aktywna warstwa zewnętrzna zatrzymuje cząstki podkładu i lakieru krążące w powietrzu i jest oznaczona napisem „PAINT THIS SIDE”
- pozwala na łatwe i szybkie zamaskowanie pojazdu przez jedną osobę, oszczędzając czas i koszty
- pomaga zredukować ilość cząsteczek odkurzu krążących w powietrzu - zmniejsza ryzyko wtrąceń i minimalizuje ryzyko poprawek na dalszych etapach naprawy
- cząsteczki farby przylegają do powierzchni, nie wykruszają się i nie łuszczą

MEGA HIT

Folia maskująca w rolce

- kompatybilna ze stojakiem do folii i papieru NOVOL nr 39955
- odporna na wysokie temperatury do 120°C

Nr art.	Rozmiar
90368	4 x 150 m

Folia ochronna Plus

- folia ochronna o zwiększonej grubości i wytrzymałości mechanicznej
- występuje w dwóch rozmiarach dla lepszego dopasowania do wielkości zabezpieczanej powierzchni
- zabezpiecza powierzchnię przed zabrudzeniem farbą i lakierem, oraz pyłem, kurzem i wilgocią
- uniwersalne zastosowanie również w przemyśle, budownictwie i pracach domowych

Nr art.	Rozmiar	Nr art.	Rozmiar
91314	4 x 5 m	39388	4 x 7 m

Folia ochronna Standard

- pozwala zabezpieczyć powierzchnię przed zabrudzeniem farbą i lakierem oraz pyłem, kurzem i wilgocią
- uniwersalne zastosowanie również w przemyśle, budownictwie i pracach domowych

Nr art.	Rozmiar
39397	4 x 5 m

Porównanie folii

Typ produktu	Grubość folii	Wielkość auta	Wytrzyma-łość	Elastyczność	Pochłanianie farb i lakie-rów	Właściwości elektrosta-tyczne	Właściwości oddychające
Folia ochronna Standard 4 x 5 m Art. nr 39199	5 µm		**	**	x	x	x
Folia ochronna Plus 4 x 5 m Art. nr 91314	6 µm		***	***	x	x	x
Folia ochronna Plus 4 x 7 m Art. nr 39388	6 µm		***	***	x	x	x
Folia maskująca 4 x 150 m Art. nr 90368	9,5 µm		****	****	v	v	x

Papier maskujący

Czy wiesz, że korzystając z materiałów pochodzenia naturalnego dbasz o ekologię?
Takie produkty jak papiery maskujące wyprodukowane są z odnawialnego surowca.
Papiery NOVOL są nie tylko ekologiczne, ale doskonale sprawdzają się w maskowaniu pojazdów. Wszystkie są dwustronne - gładka strona zewnętrzna jest odporna na przesiąkanie farb i lakierów. Papier NOVOL nie pozostawia pyłków, co pomaga zminimalizować wtrącenia na lakierowanej powierzchni. Kompatybilne ze stojakami NOVOL nr 39954 i 39955. W ofercie znajdziesz kilka rodzajów i szerokości. Wybierz ten papier, który najlepiej spełni Twoje oczekiwania.

Papier maskujący 50 g/m²

- sprawdzony w najtrudniejszych warunkach pracy
- wyjątkowo gruby i wytrzymały
- zwiększona odporność na rozerwanie i przesiąkanie podkładów i lakieru

Nr art.	Rozmiar
90671	90 cm x 20 m

MEGA HIT

Papier maskujący 45 g/m²

- dostępny w kilku szerokościach, w zależności od potrzeb
- wytrzymały, nie przesiąka

Nr art.	Rozmiar	Nr art.	Rozmiar
39310	30 cm x 280 m	39312	90 cm x 280 m
39311	60 cm x 280 m	39313	120 cm x 280 m

Papier maskujący 40 g/m²

- uniwersalny i ekonomiczny
- dostępny w kilku szerokościach, w zależności od potrzeb

Nr art.	Rozmiar	Nr art.	Rozmiar
39300	30 cm x 280 m	39302	90 cm x 280 m
39301	60 cm x 280 m	39303	120 cm x 280 m

Porównanie papierów maskujących

Gramatura	50 g/m²	45 g/m²	40 g/m²
Dostępne rozmiary	90 cm x 20 m	30 cm x 280 m 60 cm x 280 m 90 cm x 280 m 120 cm x 280 m	30 cm x 280 m 60 cm x 280 m 90 cm x 280 m 120 cm x 280 m
Absorpcja wody Cobb60 [g/m²]	max. 30	max. 30	max. 30
Wytrzymałość na przedarcie [mN] (MD = wzdłuż włókien; CD = w poprzek włókien)	MD 400 CD 500	MD 320 CD 410	MD 285 CD 360
Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m] (MD = wzdłuż włókien; CD = w poprzek włókien)	MD 5,70 CD 2,25	MD 4,85 CD 1,99	MD 4,32 CD 1,76

Taśmy lakiernicze

Taśmy maskujące NOVOL są odporne na wysokie temperatury i nie pozostawią kleju na karoserii. W naszej ofercie znajdziesz taśmy dostosowane nawet do najtrudniejszych wyzwań.

Taśma lakiernicza AQUA UV

Taśma do zadań specjalnych, o bardzo wysokiej odporności na wodę i promieniowanie UV

- przeznaczona do pracy z produktami wodorozcieńczalnymi, odporna na wilgoć i wodę (również podczas szlifowania na mokro)
- super odporna na promieniowanie UV. Nie pozostawia śladów kleju nawet wystawiona na kilkudniowe oddziaływanie promieni słonecznych. Doskonała do pracy z produktami utwardzanymi promieniami UV
- bardzo mocna, doskonała przyczepność do różnego rodzaju powierzchni (karoseria, tworzywa sztuczne, elementy gumowe, szyby), również do powierzchni chropowatych

MEGA HIT

Taśma lakiernicza AQUA UV

- przeznaczona do najbardziej wymagających warunków pracy
- odporna na długotrwałe działanie wysokich temperatur do 30 minut w 110°C

Nr art.	Rozmiar	Nr art.	Rozmiar
91238	25 mm x 50 m	91240	50 mm x 50 m
91239	38 mm x 50 m		

Taśma lakiernicza PREMIUM 110°C

Taśma do zadań specjalnych, wyjątkowo mocna, o wysokiej przyczepności.
- doskonała przyczepność do różnego rodzaju powierzchni (karoseria, tworzywa sztuczne, elementy gumowe, szyby), również do powierzchni chropowatych
- przeznaczona do najbardziej wymagających warunków pracy
- odporna na długotrwałe działanie wysokich temperatur do 30 minut w 110°C
- najlepiej sprawdza się z produktami rozcieńczalnikowymi

MEGA HIT

Taśma lakiernicza PREMIUM 110°C
- odporna na przesiąkanie lakieru
- nie pozostawia śladów kleju

Nr art.	Rozmiar	Nr art.	Rozmiar	Nr art.	Rozmiar
91234	19 mm x 50 m	91416	30 mm x 50 m	91237	50 mm x 50 m
91235	25 mm x 50 m	91236	38 mm x 50 m		

Taśma lakiernicza STANDARD 80°C
- dobra przyczepność do karoserii, szyb oraz elementów gumowych
- odporna na działanie wysokich temperatur do 60 minut w 80°C
- nie pozostawia śladów kleju
- odporna na przesiąkanie lakieru
- nadaje się do produktów rozcieńczalnikowych i wodorozcieńczalnych

Nr art.	Rozmiar	Nr art.	Rozmiar
39215	19 mm x 50 m	39218	38 mm x 50 m
39216	25 mm x 50 m	39219	50 mm x 50 m
39217	30 mm x 50 m		

Porównanie taśm lakierniczych

Typ produktu	Dostępne szerokości	Odporność na temperaturę	Odporność na wodę	Odporność na promieniowanie UV	Poziom przyczepności
Taśma lakiernicza STANDARD 80°C	19; 25; 30; 38; 48 mm	v	v	x	v v
Taśma lakiernicza PREMIUM 110°C	19; 25; 30; 38; 48 mm	v v	v v	v	v v v
Taśma lakiernicza AQUA UV	25; 38; 50 mm	v v	v v v	v v v	v v v

Taśma piankowa do wnęk

- do zabezpieczania szczelin między drzwiami, pokrywą silnika i bagażnika, a ich wnękami w karoserii pojazdu
- niweluje efekt ostrego odcięcia lakieru - specjalny kształt zapewnia płynne przejście nanoszonego lakieru na krawędziach wnęk oraz przetłoczeniach karoserii
- skutecznie zapobiega wnikaniu odkurzu lakierniczego do wnętrza pojazdu
- łatwe maskowanie profili i zaokrąglonych krawędzi, dzięki wysokiej elastyczności
- nie zostawia śladów kleju
- wygodne, przyjazne dla użytkownika opakowanie - dyspenser taśmy

Nr art.	Rozmiar	Nr art.	Rozmiar
39273	13 mm x 20 mb	91056	13 mm x 50 mb

Taśma odchylająco - maskująca

- do maskowania gumowych uszczelek drzwi, szyb i lamp samochodowych. Umożliwia lakierowanie pod uszczelką bez konieczności demontażu i zapobiega jej zabrudzeniu.
- składa się z dwóch pasków usztywnionej kliszy odchylającej uszczelkę, o szer. 9 oraz 11 mm oraz części miękkiej, która służy do przyklejenia taśmy do lakierowanej powierzchni
- wygoda i łatwość maskowania zaokrąglonych krawędzi elementów, dzięki możliwości dzielenia taśmy na krótkie odcinki (taśma jest perforowana co 42 mm)
- nie pozostawia śladów kleju

Nr art.	Rozmiar
91191	(9 + 11 mm) 50 mm x 10 mb

Taśma liniowa

- do precyzyjnego maskowania oraz rozdzielania kolorów na lakierowanym elemencie
- pozwala na uzyskanie ostrych, wyraźnych konturów naniesionego lakieru
- bardzo wysoka przyczepność, nie ma ryzyka odklejenia podczas pracy
- bardzo elastyczna, dobrze układa się na krzywiznach i owalnych powierzchniach bez marszczenia krawędzi
- odporna na wysokie temperatury do 150°C
- nie pozostawia śladów kleju

Nr art.	Rozmiar	Nr art.	Rozmiar
90693	3 mm x 33 mb	90695	9 mm x 33 mb
90694	6 mm x 33 mb	90676	12 mm x 33 mb

Akcesoria

Stojak/dyspenser do folii i papieru

- ułatwia i przyspiesza maskowanie pojazdu
- ergonomiczny, solidnie wykonany
- kompatybilny z papierem maskującym i folią maskującą NOVOL
- występuje w dwóch wariantach:
  - 2P (2-poziomowy) na rolkę papieru maskującego, o maksymalnej szerokości 90 cm oraz dodatkowo rolki papieru o szerokości 60 i 30 cm
  - 3P (3-poziomowy) na rolkę folii maskującej lub papieru o maksymalnej szerokości 120 cm oraz dwa dodatkowe poziomy na rolki papieru o mniejszej szerokości
- posiada podajnik taśmy lakierniczej - pozwala na automatyczne dozowanie taśmy lakierniczej na papier maskujący

Nr art.	Stojak	Nr art.	Stojak
39954	2P	39955	3P

Nożyk do folii i papieru

- bezpieczny dla użytkownika - specjalnie zabezpieczone ostrze zapobiega zranieniu
- specjalna konstrukcja zapobiega przypadkowemu zarysowaniu po wierzchni lakieru
- bardzo ostry, skutecznie tnie materiały maskujące. Konstrukcja ułatwia wycinanie różnorodnych kształtów
- łatwe przechowywanie, trudno go zgubić - wyposażony w magnes, można go bezpiecznie przyczepić do karoserii lub stalowych mebli warsztatowych

Nr art.
91015

SKUTECZNOŚĆ

WYDAJNOŚĆ

- Pojemniki ciśnieniowe i akcesoria
- Czyściwa techniczne

3. CLEANING

ZMYWANIE

Ta z pozoru prozaiczna czynność, jaką jest oczyszczanie naprawianej powierzchni, jest jednym z ważniejszych etapów prac lakierniczych. Prawidłowo odtłuszczona powierzchnia zapewnia dobrą przyczepność poszczególnych warstw. Tu jednak warto zwrócić uwagę także na materiał, którego używamy czyszcząc powierzchnię. Złej jakości czyściwa mogą przysporzyć problemów w kolejnych etapach naprawy. Czyściwa NOVOL nie pylą, nie zarysowują i nie pozostawiają smug. Znajdziesz tutaj dobrze przemyślane akcesoria, jak np. pojemnik ciśnieniowy, który pozwala równomiernie i oszczędnie nanosić zmywacz na powierzchnię. Nakładki kodujące to sprytny sposób na rozróżnienie zawartości poszczególnych pojemników. Wypróbuj nasze rozwiązania i ułatw sobie pracę.

Pojemnik ciśnieniowy i akcesoria

Pojemnik ciśnieniowy

- ułatwia szybkie i równomierne nanoszenie zmywaczy
- pomaga zaoszczędzić znaczne ilości zmywaczy w porównaniu z nanoszeniem za pomocą ściereczek lub czyściwa
- wszystkie części pojemnika ciśnieniowego są odporne na rozpuszczalniki stosowane w lakiernictwie

MEGA HIT

Pojemnik ciśnieniowy

- wydłużona żywotność produktu dzięki dostępności kompletu wymiennych uszczelek
- pojemność 900 ml

Nr art.

39966

Nakładki kodujące do pojemnika ciśnieniowego

- już nie pomylisz pojemników
- nakładki kodujące w 5 kolorach dla łatwej identyfikacji zawartości pojemnika
- prosty montaż na pojemniku „na kliknięcie”
- pomagają utrzymać porządek w warsztacie i pozwalają wyeliminować błędy w pracy

Nr art.

91135

Zestaw uszczelek do pojemnika ciśnieniowego

- ekologiczne rozwiązanie, pozwalające na wydłużenie żywotności pojemnika ciśnieniowego
- prosta i szybka wymiana uszczelek

Nr art.

91134

Czyściwo włókninowe Premium

Wypróbuj profesjonalne czyściwo NOVOL Premium i poczuj różnicę.
Czyściwo ze specjalnej włókniny celulozowo – poliestrowej zostało opracowane specjalnie dla ułatwienia prac lakierniczych. Doskonale zbiera pył i kurz oraz nie zostawia włókien i pyłków. Jest odporne na rozpuszczalniki, nie rozrywa się i nie strzępi. Dzięki zwiększonej chłonności i wytrzymałości jest kilkukrotnie bardziej wydajne niż tradycyjne czyściwa papierowe. Przeznaczone do mycia i odtłuszczania. Do użycia z produktami konwencjonalnymi oraz wodorozcieńczalnymi, a także do czyszczenia powierzchni zabrudzonych olejami.

NOWOŚĆ

Czyściwo włókninowe Premium

- bardzo wydajne i skuteczne
- zwiększone możliwości absorbcji różnych substancji płynnych
- nie rozrywa się, nie strzępi, nie zostawia włókien i pyłków
- nie zarysowuje powierzchni i nie pozostawia smug
- idealne do przecierania powierzchni na każdym etapie pracy

Nr art.	Rolka	Nr art.	Karton
91410	385 listków 39x30cm, 150mb	91409	100 listków 39x30cm

Czyściwo techniczne trójwarstwowe białe

- trójwarstwowe uniwersalne czyściwo celulozowe w rolce
- wszechstronne zastosowanie
- podwyższona wytrzymałość mechaniczna. Dzięki odpowiedniej strukturze (wytłoczenia na powierzchni) charakteryzuje się wysoką chłonnością i wydajnością

MEGA HIT

Czyściwo techniczne trójwarstwowe białe

- nie zarysowuje powierzchni i nie pozostawia smug
- gramatura 65g/m2
- długość rolki 220 m

Nr art.
39511

Ręcznik papierowy dwuwarstwowy

- dwuwarstwowy uniwersalny ręcznik papierowy w rolce
- wszechstronne zastosowanie
- gramatura 40g/m2

Nr art.
39510



PRECYZJA

OSZCZĘDNOŚĆ

- Szlifowanie
- Matowanie powierzchni
- Oczyszczanie skorodowanych miejsc
- Szpachlowanie

4. SANDING

SZPACHLOWANIE I SZLIFOWANIE

Precyzja i oszczędność.

Każdy lakiernik dobrze wie, trzeba się napracować, żeby... nie było tego widać. Szpachlowanie to etap wymagający największej precyzji. Na szczęście mamy materiały, które ułatwią Ci pracę i pozwolą uniknąć poprawek w późniejszym czasie. Oprócz papierów, włóknin i dysków ściernych, przyborów do aplikacji i mieszania szpachli, w ofercie NOVOL znajdziesz także puder kontrolny, dzięki któremu oszlifowana powierzchnia będzie idealnie przygotowana do lakierowania. Sprawdź też co potrafi nasza sprytna pasta matująca SCUFF & MATT.

Szlifowanie

Tarcza robocza z rzepem Ø150 mm (15 otw.)

- tarcza ø 150 mm z mocnym i trwałym rzepem do mocowania krążków papieru ściernego
- przystosowana do maszyny szlifierskiej na gwint M14
- konstrukcja kanałów odsysających umożliwia perfekcyjne zebranie pyłu szlifierskiego oraz optymalny przepływ powietrza chroniący przed przegrzaniem tarczy
- konfiguracja 15 otworów pozwala na stosowanie z większością krążków szlifierskich

Nr art.
63301

Podkładka miękka do krążków ściernych Ø150 mm (15 otw.)

- elastyczne podkładki przejściowe ø 150 mm na rzep
- konfiguracja 15 otworów pozwala na stosowanie z większością krążków szlifierskich
- do precyzyjnej i bezpiecznej obróbki wykańczającej w szczególności szlifowania na łukach i krawędziach w połączeniu z tarczą roboczą (art. nr 63301) na szlifierkach oscylacyjnych
- do wyboru 2 grubości: 5 i 10 mm

Nr art.	Grubość	Nr art.	Grubość
63101	5 mm	63001	10 mm

MEGA HIT

Krążki ścierne zielone Ø150 mm (15 otw.)

- do szlifowania maszynowego na sucho i na mokro, na wszystkich etapach naprawy
- bardzo wytrzymałe i trwałe podłoże foliowe PET
- skuteczne i wydajne ścierniwo: tlenek aluminium Al2O3 zapewnia długotrwałe użytkowanie
- nasyp otwarty z powłoką NON-FILL zapobiegającą zapychaniu

Nr art.	Gradacje	Nr art.	Gradacje	Nr art.	Gradacje
60302	P60	60309	P240	60316	P800
60303	P80	60310	P280	60317	P1000
60304	P100	60311	P320	60318	P1200
60305	P120	60312	P360	60319	P1500
60306	P150	60313	P400		
60307	P180	60314	P500		
60308	P220	60315	P600		



Krążki ścierne białe Ø150 mm (15 otw.)

- do szlifowania maszynowego na sucho na wszystkich etapach naprawy
- wytrzymałe i trwałe podłoże papierowe
- skuteczne i wydajne ścierniwo: tlenek aluminium Al2O3 zapewnia długotrwałe użytkowanie
- nasyp otwarty z powłoką NON-FILL zapobiegającą zapychaniu

Nr art.	Gradacje	Nr art.	Gradacje	Nr art.	Gradacje
60821	P80	60825	P220	60829	P500
60822	P120	60826	P240	60830	P600
60823	P150	60827	P320	60831	P800
60824	P180	60828	P400		

Porównanie krążków ściernych

Typ produktu	Gradacje	Szlifowanie na sucho	Szlifowanie na mokro	Warstwa „non-fill”	Zakres prac	Uwagi:
Krążek ścierny Biały	P80, P120, P150, P180, P220, P240, P320, P400, P500, P600, P800	V	X	V	szlifowanie szpachlówek; szlifowanie podkładów; docięcie struktury lakieru; matowanie pod kolejną warstwę lakieru bezbarwnego;	podłoże papierowe - wyłącznie do szlifowania na sucho;
Krążek ścierny Zielony	P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400, P500, P600, P800, P1000, P1200, P1500	V	V	V	szlifowanie szpachlówek; szlifowanie podkładów; docięcie struktury lakieru; matowanie pod kolejną warstwę lakieru bezbarwnego; usuwanie wtrąceń; przygotowanie do polerowania;	podłoże foliowe PET - do szlifowania na sucho i na mokro; bardziej wytrzymała warstwa nośna papieru;

Papier ścierny na gąbce

- papier ścierny na gąbce, idealny do szlifowania trudno dostępnych miejsc oraz na krawędziach i krzywiznach
- minimalizuje ryzyko powstawania przeszlifek
- powłoka Non-Fill zapobiegająca zapychaniu papieru
- do stosowania na sucho i na mokro
- rolka 115 mm x 25 m z wygodną perforacją co 125 mm

Nr art.	Gradacje	Nr art.	Gradacje
91172	P240	91175	P600
91173	P320	91176	P800
91174	P400		

Puder kontrolny 150 g

Udoskonal swój proces szlifowania! Koniec z przykrymi niespodziankami, teraz nawet najdrobniejsze niedoskonałości na szpachlówce lub podkładzie natychmiast zobaczysz i usuniesz.
Puder kontrolny NOVOL daje doskonały kontrast, na którym dostrzeżesz każdy najmniejszy mankament. Pomaga szybciej osiągnąć doskonale gładką powierzchnię i wyprowadzić kształt karoserii zbliżony do oryginału.

NOWOŚĆ

Puder kontrolny 150 g

- do użycia podczas szlifowania szpachlówki oraz podkładu
- pomaga zaoszczędzić czas, wysiłek i koszty związane z koniecznością dokonywania poprawek na późniejszym etapie lakierowania
- duże oszczędne opakowanie 150 g sprawi, że produkt wystarczy na bardzo długo
- ergonomiczny i oszczędny aplikator pomaga równomiernie rozprowadzić puder na powierzchni

Nr art.

91324



Wydajny
i ergonomiczny
aplikator



Wyjątkowo wyraźny kontrast
ujawnia każdą niedoskonałość
na obrabianej powierzchni

Klocki szlifierskie

- do ręcznego szlifowania szpachlówek poliestrowych i podkładów akrylowych za pomocą papieru ściernego
- dwustronne z każdą stroną o innym stopniu twardości
- przeznaczone do obróbki na sucho i na mokro

Klocek typu A

- struktura warstwowa typu sandwich umożliwia uzyskanie dużej sztywności przy zachowaniu niskiej wagi

Nr art.	Klocek typu A
62802	210 x 75 mm

Klocek typu E

- funkcjonalność klocka szlifierskiego została zwiększona przez zaokrąglenie jednej krawędzi, co ułatwia obróbkę krzywizn wewnętrznych

Nr art.	Klocek typu E
62902	135 x 75 mm

Matowanie powierzchni

Pasta matująca NOVOL Scuff & Matt

Trzeba skutecznie przygotować strefę cieniowania? Odkryj naszą nową pastę NOVOL Scuff & Matt i skróć czas przygotowania powierzchni przed lakierowaniem. Oczyszcza, odtłuszcza i matuje, zwiększając przyczepność. Idealnie przygotowuje powierzchnię przed aplikacją warstw dekoracyjnych.

NOWOŚĆ

- ułatwia przygotowanie elementów do lakierowania, a w szczególności stref cieniowania, np. lakieru bazowego, bezbarwnego lub emalii nawierzchniowych
- wspomaga osiągnięcie optymalnego efektu końcowego i wpływa na uzyskanie równomiernego wyglądu lakierowanej powierzchni
- dzięki odpowiedniej konsystencji, łatwo się rozprowadza i równomiernie matuje powierzchnię
- do użycia z szarą włókniną ścierną NOVOL np. Ultra Fine (nr art. 39526)

Nr art.	Gramatura	Nr art.	Gramatura
91380	500 g	91379	1 kg

Włóknina ścierna

- niezastąpiona w procesie przygotowania powierzchni (przy ręcznym oczyszczaniu, m.in. z rdzy, odtłuszczaniu i matowaniu powierzchni profilowanych i krawędzi)
- trójwymiarowa struktura włókniny zapewnia jednakowe działanie i idealne wykończenie powierzchni, nawet w trudno dostępnych miejscach oraz niezmienną geometrię elementu
- pozwala znacznie przyśpieszyć prace przygotowawcze (łatwiejsze i szybsze matowanie)
- pakowana po 10 szt.

Dostępna w trzech gradacjach w zależności od potrzeb:

MEGA HIT

General Purpose (zielona) 320

- wstępne prace przygotowawcze
- czyszczenie z rdzy
- szybkie i agresywne zmatowanie powierzchni (np. przed szpachlówką poliestrową)

Nr art.

39528

MEGA HIT

Very Fine (czerwona) 360

- matowanie przed aplikacją podkładu
- matowanie nowych elementów (kataforeza)
- przygotowanie dużych powierzchni pod aplikację pokładu (pokrywa silnika, klapa bagażnika)
- przygotowanie tworzyw sztucznych (zderzaki, spoilery)
- czyszczenie z tłuszczu, oleju i rdzy elementów silnika i innych części mechanicznych
- czyszczenie felg

Nr art.

39529

MEGA HIT

Ultra Fine (szara) 800

- możliwość stosowania z pastą matującą NOVOL Scuff & Matt (nr art. 91379 oraz 91380) lub z odtłuszczaczem
- matowanie podkładu
- przygotowanie tworzyw sztucznych (zderzaki, spoilery)
- matowanie lakieru
- przygotowanie powierzchni pod lakiery 1- lub 2-warstwowe oraz przygotowanie do cieniowania

Nr art.

39526

Porównanie włóknin ściernych

Typ produktu	Wstępne przygotowanie, czyszczenie z rdzy, szybkie i agresywne zmatowanie powierzchni	Matowanie nowych elementów (np. uszkodzonej kataforezy) oraz dużych powierzchni przed aplikacją podkładu	Przygotowanie tworzyw sztucznych (zderzaki, spojlery)	Przygotowanie powierzchni pod lakiery 1- i 2-warstwowe	Matowanie podkładu i lakieru	Przygotowanie do cieniowania
Fine (zielona)	v	x	x	x	x	x
Very Fine (bordo)	x	v	v	x	x	x
Ultra Fine (szara)	x	x	v	v	v	v

Oczyszczanie skorodowanych miejsc

Dysk ścierny

- dysk z włókniny pokrytej materiałem ściernym do mechanicznego oczyszczania spawów, usuwania skorodowanych warstw oraz lakieru, podkładu, mas uszczelniających, itd.
- mocowany do wiertarki za pomocą specjalnego trzpienia mocującego ø 6 mm (nr art. 63012)
- skutecznie usuwa korozję nie uszkadzając struktury metalu
- otwarta struktura zapobiega zapychaniu się dysku i nadmiernemu nagrzewaniu powierzchni
- sztywny i gęsty splot włókien nylonowych zapewniający wysoką wytrzymałość produktu
- wersja niebieska z dodatkową impregnacją dla zwiększenia trwałości

Nr art.	Rodzaj	Nr art.	Rodzaj
62001	dysk czarny	62101	dysk niebieski

Trzpień mocujący do dysku ściernego

- umożliwia zamocowanie dysku ściernego (nr art. 62001 oraz 62101) na wiertarce
- ø 6 mm
- trwały i solidny

Nr art.
63012

Szpachlowanie

Szpachelka plastikowa

- elastyczna, co ułatwia pracę na karoserii o zróżnicowanym kształcie
- pomaga użytkownikowi dokładnie wymieszać szpachlówkę z utwardzaczem oraz w wygodny sposób nałożyć szpachlówkę na naprawiany element
- wykonana z tworzywa sztucznego, co minimalizuje ryzyko zarysowania powierzchni naprawianego elementu

Nr art.	Zestaw
39715	10 szt.

MEGA HIT

Podkładka do mieszania szpachlówki

- zestaw 50 gładkich arkuszy do mieszania szpachlówki z utwardzaczem
- wygodna i poręczna
- pomaga utrzymać czystość w warsztacie
- wykonana z wytrzymałego, nieabsorbującego i nieprzesiąkliwego papieru

Nr art.
39760

Szpachelka metalowa i klocek szlifierski



Szpachelki metalowe „japonki”

- zestaw czterech metalowych szpachelek w różnych rozmiarach
- wygodny uchwyt
- elastyczny metal ułatwia pracę na powierzchniach o różnym kształcie

Nr art.	Zestaw
39734	4 szt.

Urządzenie do czyszczenia metalowych szpachelek

Wlej rozcieńczalnik, włóż brudną szpachelkę a urządzenie wykona resztę!

- łatwo i szybko oczyszcza metalowe szpachelki
- noże czyszczące zostały ukształtowane tak, by najefektywniej zbierały wszelkie zanieczyszczenia
- wygodny ociekacz sprawia, że oczyszczona szpachelka jest gotowa do użycia w każdej chwili
- ułatwia utrzymanie czystości w warsztacie

Nr art.

39780

SZYBKOŚĆ PRACY I WYGODA

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

- Wymieszaj i lakieruj z NOVOL Mix & Spray
- Kubki i sitka lakiernicze
- Listwy pomiarowe
- Ściereczki pyłochłonne
- Dobieranie koloru

5. PAINTING

PRZYGOTOWANIE LAKIERU I LAKIEROWANIE

Który etap naprawy jest ukoronowaniem pracy lakiernika? Właśnie ten! Jeśli wszystkie poprzednie prace zostały wykonane prawidłowo, to efekt lakierowania na pewno ucieszy oko fachowca. Sprawdź, o ile wygodniej dobierzesz właściwy kolor z naszymi lampami i panelami do natrysków próbnych. Przed polakierowaniem dokładnie usuniesz pyłki z pomocą ściereczek pyłochłonnych NOVOL. Spróbuj jak proste i wygodne jest przygotowanie materiału i lakierowanie przy użyciu systemu jednorazowych kubków NOVOL Mix & Spray.

NOVOL Mix & Spray

Lakieruj szybko i wygodnie!

Dzięki NOVOL Mix & Spray Twoja praca nabierze tempa. Koniec z brudną robotą, przelewaniem lakieru, myciem kubków i marnowaniem materiału!

NOWOŚĆ

System jednorazowych kubków lakierniczych NOVOL Mix & Spray

- skrócony czas pracy
- oszczędność materiałów
- opakowanie, które zmienia się w organizer
- wygoda – koniec z myciem kubków!
- adapter do pistoletu – sprzedawany osobno

- Przy każdym mieszaniu oszczędzasz jeden kubek lakierniczy – wymieszaj i lakieruj w tym samym kubku!

- Lakieruj w dowolnej pozycji - dzięki kurczeniu się kubka, nie powstaje podciśnienie, co zapewnia równomierny przepływ strumienia materiału

- Nie zużyłeś wszystkiego? Wykorzystaj później, dzięki szczelnym zatyczkom (dotyczy tylko produktów jednokomponentowych)

- Utrzymuj porządek w warsztacie! Karton Mix & Spray jest organizerem, ułatwia przechowywanie i zapobiega zabrudzeniu kubków i wieczek pyłem i kurzem

NOWOŚĆ

Zestaw NOVOL Mix & Spray zawiera:

- funkcjonalne opakowanie dyspenser - 1 szt.
- jednorazowa zatyczka - 20 szt.
- wielorazowy pierścień mocujący - 1 szt.
- jednorazowe wieczko z filtrem - 50 szt.
- jednorazowy, miękki kubek wewnętrzny - 50 szt.
- wielorazowy, sztywny kubek zewnętrzny - 1 szt.

- Kubek miękki

- Wieczko z filtrem

- Kubek twardy

- Pierścień zaciskowy

Idealnie dopasowane:

- do wszystkich typów lakierów i podkładów - dostępne filtry 125 µ i 190 µ
- do różnej wielkości napraw - dostępne pojemności 400, 600 i 800 ml
- do twojego pistoletu lakierniczego - dostępne różne typy adapterów
- do twojego warsztatu - przemyślany karton-organizer pomoże ci utrzymać czystość i porządek

Rodzaj filtra [µ]	Rodzaj materiału	Objętość kubka 400 ml	Objętość kubka 600 ml	Objętość kubka 800 ml
125 µ	Lakier bezbarwny, lakier bazowy wodorozcieńczalny i rozcieńczalnikowy, podkład mokro na mokro, podkład gruntujący, podkład wypełniający	nr art. 91255	nr art. 91256	nr art. 91257
190 µ	Podkład mokro na mokro, podkład gruntujący, podkład wypełniający		nr art. 91259	

NOVOL Mix & Spray
DOBIERZ ADAPTER DO TWOJEGO PISTOLETU

Marka/typ pistoletu	Adapter stalowy	Adapter stalowy	Adapter kompozytowy	Adapter kompozytowy
IWATA WS400, LS400	nr art. 91371		nr art. 91372	
IWATA W400	nr art. 91261		nr art. 91262	
SATA (Quick Lock)	nr art. 91263		nr art. 91264	
Devilbiss	nr art. 91264		nr art. 91266	

Kubki lakiernicze

- wykonane z polipropylenu (PP), solidne, wytrzymałe i elastyczne, nie pękają
- wyraźne podziałki naniesione od wewnątrz ułatwiają dokładne dozowanie materiału, utwardzaczy i rozcieńczalników
- skala pojemnościowa co 50, 100 lub 200 ml, proporcje mieszania 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, dodatek rozcieńczalnika 10% lub 20%
- dopasowane do różnej wielkości naprawy - 4 różne pojemności

MEGA HIT

Kubki lakiernicze

- wieczka pozwalają na szczelne zamknięcie kubka, niezbędne do przenoszenia, przechowywania oraz zabezpieczenia materiału lakierniczego przed pyłem i zanieczyszczeniami
- antystatyczne, odporne na rozpuszczalniki stosowane w lakiernictwie

Nr art.	Kubek o pojemności	Nr art.	Wieczko do kubka o pojemności
39102	0,385 l	39112	0,385 l
39100	0,75 l	39110	0,75 l
39101	1,4 l	39111	1,4 l
39103	2,3 l	39113	2,3 l

MEGA HIT

Sitka lakiernicze

- do stosowania z lakierami wodnymi i rozcieńczalnikowymi
- dwa rozmiary oczek 125 µ lub 190 µ dostosowane do filtrowania podkładów, baz wodorozcieńczalnych i rozcieńczalnikowych oraz lakierów bezbarwnych
- wytrzymałe, nylonowe sitka zapewniają dokładną i szybką filtrację materiału lakierniczego
- pakowane po 250 szt.

Nr art.	Rozmiar	Nr art.	Rozmiar
39134	125 µ	39135	190 µ

Listwy pomiarowe

- aluminiowa listwa pomiarowa ułatwia dozowanie właściwych proporcji utwardzacza i rozcieńczalnika podczas przygotowania materiału lakierniczego
- występuje w dwóch długościach z precyzyjną podziałką do odmierzania materiału o różnych proporcjach mieszania 2:1/3:1 lub 4:1/5:1 oraz podziałką w cm
- produkt przyjazny dla środowiska, wykonany z materiału podlegającemu powtórnemu przetworzeniu
- produkt trwały, wielokrotnego użytku

Nr art.	Listwa	Nr art.	Listwa
39688	mała 2:1, 3:1	39698	duża 2:1, 3:1
39689	mała 4:1, 5:1	39699	duża 4:1, 5:1

UNIKAJ WTRĄCEŃ!
- WYPRÓBUJ NASZE ŚCIERECZKI PYŁOCHŁONNE

MEGA HIT

Ściereczka pyłochłonna waflowana

- opracowana specjalnie do usuwania luźnych zanieczyszczeń, włosów, pyłu i kurzu z powierzchni przeznaczonych do lakierowania
- dzięki nasączeniu specjalnym niewysychającym impregnatem, cząsteczki kurzu są wchłaniane i zatrzymywane pomiędzy włóknami ściereczki
- bardzo wydajna, posiada wyjątkową pofalowaną strukturę, co zwiększa właściwości pyłochłonne
- nie zawiera wosków oraz silikonu, nie pozostawia śladów i smug na karoserii
- nadaje się do wielokrotnego użytku
- nie strzępi się
- biodegradowalna i przyjazna dla środowiska

Nr art.
39550

Ściereczka pyłochłonna gładka

- lepka powierzchnia pozwala na skuteczne usunięcie cząsteczek kurzu i pyłu przed lakierowaniem
- dzięki nasączeniu specjalnym impregnatem, cząsteczki kurzu są wchłaniane i zatrzymywane pomiędzy włóknami ściereczki
- nie zawiera wosków oraz silikonu, nie pozostawia śladów i smug na karoserii
- nadaje się do wielokrotnego użytku

Nr art.
39540

Dobierz właściwy kolor

Panele metalowe do natrysku

Stwórz własny kolor box

- ułatwiają dopasowanie odpowiedniego koloru do lakierowanego elementu
- występują w systemie szarości widmowych i zapewniają optymalne tło pod lakier bazowy.

Dodatkowo na każdym panelu jest naniesiony czarny pasek, służący do sprawdzenia poziomu krycia lakieru.

MEGA HIT

Panele metalowe do natrysku

- trwałe, nadają się do długotrwałego przechowywania
- panele w dwóch rozmiarach do wyboru
- otwór w każdym panelu pozwala na ich lepsze uporządkowanie i wygodne przechowywanie

Nr art.	Panele duże 150 x 105 mm	Nr art.	Panele małe 105 x 70 mm
39796	P1 biały	91328	P1 biały
39797	P2 jasnoszary	91330	P3 szary
39798	P3 szary	91331	P4 ciemnoszary
39799	P4 ciemnoszary		



Panele metalowe do natrysku

Test krycia

- pomaga we właściwym doborze koloru lakieru bazowego
- po jednej stronie produktu znajduje się czarno-biała szachownica, która służy do oceny siły krycia lakieru. Po drugiej stronie karta pokryta jest pasami w widmowych odcieniach szarości (biały, jasnoszary, szary, ciemnoszary, czarny), co umożliwia ocenę wpływu koloru podłoża na końcowy efekt kolorystyczny
- komplet zawierający 50 kart papierowych z testem krycia

Nr art.
39158

Lampy Scangrip

- emitują światło zbliżone do naturalnego światła dziennego, ułatwiają prawidłowy dobór koloru do lakierowanego elementu
- ergonomiczne, wytrzymałe i odporne na uszkodzenia
- różne wielkości i moc lamp, w zależności od potrzeb
- długi czas pracy po naładowaniu baterii

Nr art.	Lampa	Nr art.	Lampa
03.5650	Scangrip Minimatch	03.5652	Scangrip Multimatch R
03.5651	Scangrip Sunmatch Colour Match 3		



GŁADKOŚĆ POWIERZCHNI

NIESKAZITELNY POŁYSK

- System polerski NOVOL
- Ściereczki z mikrofibry

6. POLISHING

POLEROWANIE

Czy lakier jest gładki jak lustro? Jeszcze nie?
W takim razie pozostał nam ostatni szlif, by efekt końcowy zachwycał perfekcją. A może samochód ma już pierwszą młodość za sobą? Przy pomocy produktów polerskich NOVOL, przywrócisz mu dawny blask! Jeśli polerowanie jest niezbędne, postaramy się, aby przebiegło szybko i bezproblemowo. Pasta i mleczko polerskie oraz gąbki NOVOL pomogą ci uzyskać idealny wygląd lakieru przy niewielkim wysiłku. Sprawdź i sam się przekonaj.

Dwukrokowy system polerski NOVOL

Pasta polerska Fast Cut

- wysokiej jakości, drobnoziarnista pasta polerska, przeznaczona zarówno do utwardzonych powłok jak i świeżych lakierów akrylowych oraz poliuretanowych, w tym o podwyższonej odporności na zarysowania (typu SR – Scratch Resistance)
- starannie dobrane komponenty pasty w połączeniu z wysokiej jakości gąbkami Novol HARD lub MEDIUM pozwalają na łatwe i efektywne usunięcie rys z powierzchni przygotowanej papierami P1500-P2000
- usuwa uszkodzenia eksploatacyjne lakieru, rysy i zmatowienia

MEGA HIT

Pasta polerska Fast Cut

- nie trać czasu na maskowanie - pasta nie reaguje z lakierem bezbarwnym ani z plastikowymi i gumowymi częściami
- nie zawiera silikonu ani rozpuszczalników
- w opakowaniu 500 g

Nr art.

64212

Mleczko polerskie Finishing Glaze

- uzyskaj doskonały połysk dzięki użyciu mleczka polerskiego wykonanego z komponentów najwyższej jakości
- przy użyciu gąbek MEDIUM lub SOFT pozwala na uzyskanie wysokiego stopnia nabłyszczenia i utrwalenia uzyskanego efektu (w szczególności na ciemnych kolorach)
- delikatnie ścierne właściwości mleczka, przy użyciu gąbki MEDIUM lub SOFT, pozwalają na odświeżenie powłoki lakierniczej i usunięcie zarysowań

MEGA HIT

Mleczko polerskie Finishing Glaze

- poleruj jak ci wygodnie - nadaje się do polerowania maszynowego i ręcznego
- nie zawiera silikonu ani rozpuszczalników
- opakowanie 500 g

Nr art.

64712

Gąbki polerskie Plus

Sprawdź jak unikalny kształt gąbek Plus pomaga równomiernie rozprowadzić pastę polerską oraz dotrzeć do trudnodostępnych powierzchni. Uzyskaj piękny wygląd, zarówno na utwardzonych jak i świeżych powłokach (w szczególności typu SR)

MEGA HIT

Gąbka polerska twarda HARD (biała)

- w połączeniu z pastą Fast Cut, w krótkim czasie, usuwa rysy i nadaje lakierom połysk
- otwarte kanaliki gąbki odpowiednio absorbują i stopniowo oddają pastę ułatwiając osiągnięcie pożądanego efektu

Nr art.

83906

MEGA HIT

Gąbka polerska średniej twardości MEDIUM (pomarańczowa)

- uniwersalna gąbka zalecana do użycia z pastą polerską Fast Cut lub mleczkiem polerskim Finishing Glaze
- przeznaczona do zastosowania na stare i nowe lakiery w celu usunięcia drobnych rys

Nr art.

63905

MEGA HIT

Gąbka polerska miękka SOFT (czarna)

- specjalnie profilowana powierzchnia gąbki zapobiega przegrzewaniu podczas polerowania i zapewnia równomierne rozprowadzenie mleczka polerskiego
- zalecana do operacji wykańczających z użyciem mleczka polerskiego Finishing Glaze
- minimalizuje ryzyko powstawania hologramów
- zalecana w szczególności do ciemnych lakierów
- zapobiega powstawaniu śladów po polerowaniu

Nr art.

63804

MEGA HIT

Kulka polerska Ø80

- kulista forma ułatwia polerowanie w trudnodostępnych miejscach np. wnękach i wgłębieniach
- doskonała do polerowania felg
- nie wymaga stosowania specjalistycznych narzędzi - pasuje do każdej wiertarki
- kulka polerska o średnicy 80 mm wykonana z gąbki poliuretanowej

Nr art.
63703

Gąbki polerskie

- gąbki HARD i MEDIUM w połączeniu z pastą Fast Cut usuwają rysy i nadają lakierom połysk w krótkim czasie
- gąbki MEDIUM i SOFT w połączeniu z mleczkiem polerskim Finishing Glaze są zalecane do operacji wykańczających
- zalecane zarówno do utwardzonych powłok jak i świeżych lakierów (w szczególności typu SR)
- przeznaczone do zastosowania na stare i nowe lakiery w celu usunięcia drobnych rys
- minimalizują ryzyko przegrzania powierzchni i powstawania hologramów

Mocowanie na rzep

- rzep zapewnia szybkie mocowanie i wymianę gąbek

Nr art.	Rodzaj	Nr art.	Rodzaj
90614	twarda HARD (biała)	90617	miękka SOFT (czarna)
90615	średniej twardości MEDIUM (pomarańczowa)		

Mocowanie na gwint M14

Nr art.	Rodzaj	Nr art.	Rodzaj
39800	twarda HARD (biała)	39820	miękka SOFT (czarna)
39810	średniej twardości MEDIUM (pomarańczowa)		

Talerz oporowy polerski na rzep

- talerz oporowy polerski z rzepem przeznaczony do mocowania na nim gąbki polerskiej
- umożliwia szybką zmianę gąbek podczas polerowania
- wyposażony w standardowy gwint M14
- zastosowanie: do wszystkich gąbek polerskich NOVOL I NOVOL Plus
- przeznaczony do łączenia gąbek gładkich i profilowanych z rzepem

Nr art.
62401

Ściereczki z mikrofibry

- doskonale polerują i usuwają plamy oraz pozostałości pasty polerskiej i mleczka z powierzchni
- mikroaktywne włókna zatrzymują małe i większe cząsteczki brudu w swoim wnętrzu, nie powodując zarysowania powierzchni
- świetnie sprawdzają się przy nakładaniu i polerowaniu wszelkiego rodzaju politur, wosków lub „quick detailerów"
- do stosowania na mokro i na sucho
- wytrzymałe w eksploatacji, wystarczają na długo
- można je wielokrotnie prać w temp. do 60°C

Nr art.	Kolor	Nr art.	Kolor
61012	niebieska	90440	zielona

Zestaw polerski

W skład zestawu wchodzi:

- pasta polerska Fast Cut
- mleczko polerskie Finishing Glaze
- 3 gąbki Plus o różnej twardości (HARD, MEDIUM, SOFT), mocowane na rzep
- dwie ściereczki z mikrofibry
- talerz oporowy do mocowania gąbek polerskich

Nr art.
63612

NIEZAWODNOŚĆ





SIŁA PROSTYCH ROZWIĄZAŃ

- Nanoszenie mas zabezpieczających
- Mocowanie elementów
- Pozostałe

7. BODY

BODY

NAPRAWA KAROSERII ORAZ ELEMENTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Wygodne w zastosowaniu, mocne i trwałe – takie są produkty NOVOL do naprawy i zabezpieczenia karoserii i elementów z tworzyw sztucznych. Nasze taśmy dwustronne z powodzeniem zastąpią tradycyjne metody spajania, np. kleje. Dzięki nim szybko i łatwo przymocujesz listwy boczne, emblematy, spojlery, itp. Z pozostałościami kleju na karoserii ekspresowo rozprawisz się dzięki krążkowi do usuwania taśmy, a dzięki pistoletom UBS aplikacja środków ochrony karoserii stanie się szybka i prosta.

Nanoszenie mas zabezpieczających

MEGA HIT

Pistolet UBS do konserwacji

- pistolet do aplikacji środków ochrony karoserii i konserwacji podwozia
- wyposażony w dyszę umożliwiającą regulację szerokości strumienia i natężenia przepływu materiału
- wytrzymały i ergonomiczny korpus (odlewany ciśnieniowo z aluminium)
- wężyk z tworzywa sztucznego, umożliwia aplikację materiału w profilach zamkniętych

Nr art.

39999

Pędzel nylonowy do mas

- pomaga uzyskać strukturę uszczelnień zbliżoną do fabrycznej
- odporny na rozpuszczalniki stosowane w lakiernictwie
- szerokość 30 mm

Nr art.

90618

Mocowanie elementów

Taśma dwustronna Premium

Sprawdź ekstremalną siłę taśmy Premium i poczuj różnicę. Ten produkt z powodzeniem zastępuje inne tradycyjne metody spajania, np. klejenie. Jeśli potrzebujesz trwale i solidnie zamocować listwy boczne, profile zewnętrzne, emblematy, znaczki, lusterko wewnętrzne lub inne elementy - mamy na to mocny sposób.

- wysoce odporna na działanie promieni UV, soli, wody oraz warunków atmosferycznych
- przeznaczona do użytku wewnątrz i na zewnątrz pojazdu
- charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną
- posiada zdolność kompensacji drgań
- wyjątkowo trwale i solidnie łączy różne materiały (metal, drewno, szkło i tworzywa sztuczne)

MEGA HIT

Taśma dwustronna Premium

- łatwa w użyciu, elastyczna, o różnej szerokości od 6 do 19 mm
- odporna na działanie temperatur od -40°C do +150°C
- posiada bardzo wysoką odporność na działanie rozpuszczalników organicznych

Nr art.	Szerokość	Nr art.	Szerokość
90689	6 mm/5 m	90691	12 mm/5 m
90690	9 mm/5 m	90692	19 mm/5 m

Taśma dwustronna

- do mocowania listew bocznych, profili zewnętrznych, emblematów, znaczków, lusterek wewnętrznych, itp.
- odporna na działanie warunków atmosferycznych i soli
- posiada zdolność kompensacji drgań
- nadaje się do łączenia różnych materiałów (metalu, drewna, szkła i tworzyw sztucznych)
- łatwa w zastosowaniu, elastyczna
- odporna na działanie temperatur od -40°C do +90°C
- odporna na rozpuszczalniki organiczne

Nr art.	Szerokość	Nr art.	Szerokość
39241	6 mm/5 m	39246	19 mm/5 m
39243	9 mm/5 m	39247	25 mm/5 m
39244	12 mm/5 m		

NOWOŚĆ

Krążek gumowy do usuwania taśmy dwustronnej

- wykonany z twardego kauczuku o gładkiej krawędzi, służy do usuwania taśm dwustronnych, pozostałości kleju oraz nalepek z elementów karoserii
- w komplecie z adapterem pozwalającym na zamocowanie na wiertarce
- skutecznie oczyszcza powierzchnię, nie uszkadzając warstw lakierniczych
- nie wymaga specjalistycznych narzędzi
- wydajny, wielokrotnego użytku

Nr art.
90696

Mata wygłuszająca

- samoprzylepna mata bitumiczna do wygłuszania bagażnika, drzwi, podłóg samochodowych
- poprawia akustykę w aucie, zmniejsza wibracje i drgania, zwiększa sztywność dużych płatów blach i redukuje hałas
- elastyczna, łatwa do formowania i wycinania dowolnych kształtów
- dostępna w dwóch rozmiarach oraz w wersji z powierzchnią gładką lub teksturowaną

Powierzchnia ze strukturą

Nr art.	Szerokość	Nr art.	Szerokość
39199	25x50 cm	39197	50x50 cm

Powierzchnia gładka

Nr art.	Szerokość	Nr art.	Szerokość
39189	25x50 cm	39187	50x50 cm

CZYSTOŚĆ

ŁATWOŚĆ APLIKACJI

- Zadbaj o swoją kabinę lakierniczą
- Spray Booth Protect

8. SPRAY BOOTH

OCHRONA KABINY LAKIERNICZEJ

Twoja kabina to twoja twierdza. Przyjemnie jest lakierować w otoczeniu śnieżnobiałych ścian, gdy nic nie zakłóca postrzegania kolorów. Twój biznes w dużej mierze zależy od tego, aby kabina działała sprawnie i zawsze była utrzymana w czystości. W NOVOLu oferujemy prosty i niezawodny sposób na jej długotrwałą ochronę. Sprawdził się u setek lakierników w Polsce i Europie. Polecamy go również Tobie.

ZADBAJ O SWOJĄ KABINĘ LAKIERNICZĄ - poznaj sposób NOVOLa krok po kroku

1. Nanieś płyn Spray Booth Protect na oczyszczone ściany kabiny. Możesz to zrobić jak Ci wygodnie: pistoletem lakierniczym, pistoletem UBS, wałkiem lub pędzlem

2. Na lepkie ściany naklej folię maskującą w rolce NOVOL (nr art. 90368)

3. Nanieś płyn Spray Booth Protect na folię

4. GOTOWE! Możesz lakierować. Po upływie 2-3 miesięcy wymień zabezpieczenie na nowe (w zależności od intensywności użytkowania kabiny)

MEGA HIT

Spray Booth Protect

- przezroczysty, lepki płyn do ochrony ścian kabiny lakierniczej przed zabrudzeniem
- po nałożeniu płyn pozostaje długotrwale lepki, pochłaniając odkurz lakierniczy, pył i cząsteczki brudu
- ułatwia utrzymanie ścian kabiny w czystości
- w znacznym stopniu minimalizuje ryzyko powstawania wtrąceń na lakierowanej powierzchni
- dla lepszej ochrony można zastosować z Folią maskującą w rolce (art. nr 90368)
- płyn można łatwo zmyć ciepłą wodą
- przyjazny dla środowiska, biodegradowalny

Nr art.	Pojemność
90541	5 l

Dołącz do N-family!

Poznaj naszą aplikację mobilną, dzięki której zyskujesz jeszcze więcej. Zbieraj punkty za zakupy i wymieniaj je na nagrody. Do naszego programu możesz dołączyć jako warsztat i wymieniać N-coins'y na nagrody, z których będziecie wspólnie korzystać (np. sprzęt warsztatowy, ekspres do kawy, koszulki) lub dać możliwość udziału w programie swoim pracownikom. Dzięki temu nagrody z programu będą dodatkowym bonusem pracy w Twoim warsztacie.

To jeszcze nie wszystko. Dzięki aplikacji zyskujesz dostęp do fachowej wiedzy. Znajdziesz w niej N-training – czyli webinary szkoleniowe, dzięki którym dowiesz się jak pracować z naszymi technologiami.

Jak dołączyć? To proste:

1. Zeskanuj kod i ściągnij aplikację

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

2. Załóż konto

Podaj e-mail: warsztatu lub prywatny, w zależności na kogo ma być założone konto

3. Potwierdź rejestrację

Kliknij w link, który wysłaliśmy Ci e-mailem na podany przez Ciebie adres

4. Zbieraj punkty

Na wybranych produktach znajdziesz kody, które należy wprowadzić do aplikacji (sekcja: Nagrody). Na powitanie dajemy Ci 100 punktów!

5. Odbierz nagrodę

Sprawdź nasz katalog nagród i ilość posiadanych punktów. Wybierz to, o czym marzysz! Na pewno to mamy!

family
family
nfamily.novol.com
NOVOL

NOTATKI

NOTATKI

PL

NOVOL Sp. z o.o.
PL 62-052 Komorniki
ul. Żabikowska 7/9
tel. +48 61 810 98 00

novol.com
facebook.com/novolPL